350072, Россия, **г. Краснодар,ул. Московская, д. 77, литер. А;** т/ф + 7 (861) 211-84-85 ,
E-mail: medelox-yug@yandex.ru, **Сайт в интернете: гк-медлокс-юг.рф**

Биоэксклин Актив 22

Моющее отбеливающее средство на основе активного хлора для стирки творожных мешочков

Назначение:

Средство применяется для стирки творожных и кремовых мешочков, фильтров и других текстильных материалов, имеющих контакт с пищевыми продуктами, для замачивания хлопчатобумажного белого белья, спецодежды, лабораторных халатов с целью отбеливания и дезинфекции, а также для мойки и санитарной обработки твердых поверхностей (нержавеющая сталь, керамическая плитка, стеклоэмаль, синтетические материалы, деревянные поверхности).

Область применения:

Средство рекомендуется использовать на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности, общественного питания, коммунально-бытового хозяйства, в медицинских и общественных учреждениях, в быту для стирки белья и текстильных материалов, общей мойки и дезинфекции оборудования, тары, полов и стен помещений, санузлов, саун, бассейнов, фонтанов, для очистки от плесени каменной кладки, деревянных и отштукатуренных поверхностей.

Свойства:

Концентрированное щелочное пенное средство с различным содержанием активного хлора - от 3,5 до 6,5% (см. дополнительную информацию).

Средство эффективно против широкого спектра микроорганизмов. Обладает хорошим дезинфицирующим, моющим и отбеливающим действием, удаляет белковые загрязнения с хлопчатобумажных тканей, в т.ч. кровь, пигменты.

При соблюдении рекомендаций по применению средство не оказывает негативного воздействия на обрабатываемые поверхности.

Хорошо растворимо в воде, является негорючей жидкостью, биоразлагаемо. Не замерзает, при низких температурах возможно выпадение осадка, все свойства сохраняются.

Рекомендации по применению:

1. Стирка творожных мешочков, отбеливание спецодежды .

1.1.Для замачивания или стирки использовать раствор 0,5-10% концентрации (0,05-1л на 10 л воды, t=20-40 С). Время замачивания от 20 минут до 2-х часов.

1.2. После замачивания белье прополоскать в чистой воде либо произвести стирку по применяемой технологии (ручная или машинная).

2. Санитарная обработка поверхностей .

2.1. Использовать 1-10% раствор средства, температурой - 20-40 С.

2.2. На предварительно вымытые поверхности нанести приготовленный раствор чистой щеткой, распылением, методом погружения; выдержать 5-30 минут, затем тщательно промыть водой.

2.3. При необходимости обработку поверхностей повторить.

Примечание.

- Не смешивать с кислотными моющими средствами.
- Не использовать для очистки изделий из цветных металлов.
- Приготовленный раствор хранить не более суток.

Технические характеристики:

Состав: Оптимизированная смесь моющих добавок, комплексообразователей и гипохлорита натрия.
Внешний вид: Прозрачная светло-желтая жидкость. Допускается легкая опалесценция и незначительный осадок.
Плотность: около 1,10 г/см куб. при t=20 С
Значение pH: около 11,60 (1% раствора в дистиллированной воде)

Дополнительная информация:

Для получения более полной информации Вы можете обратиться в офис нашей компании. Высококвалифицированные специалисты помогут Вам решить различные проблемы по очистке и дезинфекции оборудования и помещений, разработать технологические рекомендации по применению моющих средств в условиях Вашего предприятия.

Меры предосторожности:

При работе с рабочими растворами:
- использовать резиновые перчатки, спецодежду;
- соблюдать меры предосторожности принятые при работе с химическими веществами.

При работе с концентратом:
- использовать резиновые перчатки, очки и защитную спецодежду;
- при попадании на кожу или на слизистую оболочку глаз - обильно промыть водой, обратиться к врачу.

Осторожно, содержит гипохлорит!

Условия хранения:

Хранить в заводской упаковке в темном прохладном месте при температуре от +1 до +25С.
Не допускать попадания прямых солнечных лучей, длительного хранения при отрицательных температурах и перегрева.
Хранить плотно закрытым в местах, недоступных для детей.

Гарантийный срок хранения :

3 месяца со дня изготовления

Арт. А 22

СГР RU.23.КК.08.015.Е.001466.11.15 от 05.11.2015г.

ТУ 2499-003-48321883-2015